Stückpreis Bestellmenge

Stück



Bestellformular (Stand - Jan. 2025)

einfach ausfüllen und per E-Mail an info@fzwei.biz oder per Fax an +49 (5251) 1476643 zu senden.

Bereich: Fenster und Türen

Abbildung	Artikel	Art. Nr.	Stückpreis Bestellmenge
5	Handtragegriff Carry Hook SH mit großem Edelstahl-Schnapphaken zum Einhaken in Carry Web- Tragenetze oder an Fenster angeschraubten Handtrageschlaufen. Ø 10 mm Hohlgefecht gespleißt, mit großem Edelstahlschnapphaken und Kunststoffrohrgriff Ø 25 mm Kunststoff, 160 mm lang.	116270	19,50 € Stück
	Tragkraft zum Wohl des Trägers auf max. 50 kg begrenzt.		

Abbildung	Artikel	Art. Nr.	Stückpreis	Bestellmenge
	Handtragegriff - Carry Hook VSH mit verriegelbarem Tragehaken zum Einhaken in der Montagebohrungen von Fensterrahmen mit Montagebohrung Ø 6 bis 10 mm Einrastmodul mit aufgeschweißtem Haken komplett Edelstahl, Ø 10 mm Hohlgeflechtleine gespleißt, mit Kunststoffrohrgriff Ø 25 mm Kunststoff, 160 mm lang Tragkraft zum Wohl des Trägers auf max. 50 kg begrenzt.	120791	29,50€	Stück

Abbildung	Artikel	Art. Nr.	Stückpreis	Bestellmenge
	Tragenetz - Carry Web L2 - zum manullen Tansport v. Fenster u. Türen Tragenetz aus Ø 10 mm Hohlgeflecht gespleißt, 2 m lang und mit 8 Quersprossen (je 20 cm breit mit Schutzschlauch). Tragkraft zum Wohl der Träger auf max. 100 kg begrenzt. ohne abgebildete Handtragegriffe	116267	165,00 €	Stück
A	Tragenetz - Carry Web L3 - dito Tragenetz aus Ø 10 mm Hohlgeflecht gespleißt, 3 m lang und mit 13 Quersprossen, dito Tragkraft zum Wohl der Träger auf max. 200 kg begrenzt.	116266	205,00 €	Stück
	Tragenetz - Carry Web L4 - dito			
Abgebildetes Fenster gehört gehört nicht zum Lieferumfang!	Tragenetz aus Ø 10 mm Hohlgeflecht gespleißt, 4 m lang und mit 17 Quersprossen, dito Tragkraft zum Wohl der Träger auf max. 300 kg begrenzt.	116264	245,00 €	Stück

Artikel

Tragenetz - Carry Web Master P2
zum manuellen Transport von Fenster und Türen
mit max. waagerechten Transportbreite von 1 -2 m.
Tragkraft zum Wohl der Träger auf max. 150 kg begrenzt.

PES- Geflecht Ø 10 mm, gespleißt,
Länge ca. 4 m, Breite ca. 20 cm,
vier Quersprossen mit PA- Schutzschlauch,
zwei stufenlos verschiebbare PVC- Handtragegriffe mit

Abbildung Artikel	Art. Nr.	Stückpreis	Bestellmenge
-------------------	----------	------------	--------------



Schultertragegurt - Carry Belt

zum manuellen Transport von Fenster, Türen und ähnlicher Lasten Tragkraft zum Wohl der Träger auf max. 70 kg begrenzt.

PES- Geflecht Ø 10 mm, gespleißt, mit Flachschlaucheinfassung 1,5 m lang, Schnappkarabiner und Dreieckschraubglied aus rostfreim Stahl, Rollenklemmelement Aluminumdruckguss und zusätzlicher Tragegriffschlaufe.

188981 € 175,00 Stück

Bereich: SHK

Abbildung

Carry Web WWWP2 - Tragenetz für Pufferspeicher
mit vier Trageschlaufen mit PVC- Rohrgriffen
zum manuellen Transport von Warmwasserspeichern,
Boilern Ø 70 -90 cm, H. ca. 190 cm

Bestellmenge
113117 215,00 € Stück

hochfestes PES- Geflecht Ø 10 mm, gespleißt



Besteller

Ansprechperson:

Straße / Hausnr.:

Firma:

PLZ / Ort

Land:

Datum:
Unterschrift:

Carry Web WWWP2- ÜWL/ LV Tragenetz für Pufferspeicher

mit vier Trageschlaufen mit PVC- Rohrgriffen und zwei einseitig verspleißten und auf der gegenüberliegenden Seite zu verknotenden (empfohlen -Kreuzknoten)
Überwurfleinen und zwei Längenreduzierleinen dito

ggf. Firmenstempel:

113126 245,00€

Stück

- Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.
- 5% Rabatt ab Nettobestellwert € 500,00
- 10 % Rabatt ab Nettobestellwert € 1.000,00
- Lieferung ab Nettobestellwert € 100,00 innerhalb Deutschland frei Haus
- Zahlungsbedingung: bei Erstbestellungen von Neukunden gilt Vorkasse
- Lieferung ausschließlich an Gewerbetreibende mit gültiger USt.-Idnr.
- Es gelten unsere gültigen ABG´s, siehe: www.fzwei.biz